

آموزشهای بدو بستری :

- 1-دستبند شناسایی که به دست غالب شما بسته شده است تا زمان ترخیص نگهداری کنید.
- 2-به علت خطر سقوط از تخت همیشه نرده کنار تخت بالا باشد .
- 3- همراه بیمار باید قبل از انجام هر اقدامی برای بیمار ،به پرستار اطلاع دهد.
- 4-نام پزشک خود را بدانید ونام پرستار خود را در هر شیفت بپرسید.
- 5-درمورد فعالیت ونوع تغذیه از پزشک یا پرستار خود سنوال کنید.
- 6- دست های آلوده نقش مهمی در انتقال عفونت دارند دستهای خود را قبل از غذا ، پس از لمس سطوح و پس از اجابت مزاج بشویید.

آموزشهای حین بستری :

آموزش های قبل از عمل:

- 1- به دلیل امکان تهوع و استفراغ بعد از عمل ، شب قبل از عمل ناشتا بمانید.
- 2- زمان رفتن به اتاق عمل زیورآلات , دندان مصنوعی یا هر نوع عضو مصنوعی دیگر را از بدن خود جدا کنید.آرایش و لاک ناخن نداشته باشید.
- 3- اگر آسپرین، وارفارین یا داروهای کنترل کننده قند خون و فشار خون مصرف می کنید، حتما به پزشک و پرستار اطلاع دهید
- 4-لطفا هر نوع بیماری یا حساسیت دارویی و یا سابقه جراحی قبلی خود را به پزشک و پرستار بخش اطلاع دهید.
- 5- در صورت مصرف سیگار و یا هر نوع ماده مخدر دیگر به پزشک و پرستار بخش اطلاع دهید . و از 24 ساعت قبل از عمل از مصرف سیگار خودداری کنید از تعویض مکرر کیسه پرهیز نمایید.
- 6-کیسه را به آرامی جدا کنید و از کندن یکباره آن خودداری نمایید
- 7-قبل از چسباندن کیسه جدید، پوست اطراف استوما را تمیز و خشک نمایید

- 9--از پاک کننده ها و حلالهای نظیر الکل، بنزین و استون استفاده نکنید.

رژیم غذایی:

- 1-سه وعده غذای روزانه را بطور منظم میل نمایید.
- 2-رعایت اعتدال در خوردن و نوشیدن را فراموش نکنید.
- 3- غذاهایی که تولید گاز می نمایند عبارتند از: حبوبات، غلات، لبنیات، غذاهای پرادویه

مراقبتهای بعد از عمل:

- 1-بعد از عمل چیزی نخورید تا توسط پرستار گفته شود .
- 2-پس از جراحی وجود سوزش، درد گلو و تهوع، درد ناحیه عمل امری طبیعی است و در صورت تهوع سر را به يك طرف بچرخانید تا ترشحات معده به حلق راه نیابد.
- 3-سرفه و تنفس لب غنچه ای خطر عفونت ریوی را کاهش می دهد دهان خود را بسته، از طریق بینی يك نفس عمیق کشیده و با 2 شماره بازدم را با دهان باز انجام دهید.



مرکز آموزش، پژوهش و درمانی سینا

استوما

گردآوری: نازیلا قربانپوری
(کارشناس پرستاری)

تأییدکننده علمی: اساتید جراحی

منبع:

تألیف: ماری ام. کانابیو و ترجمه دکتر نصیریانی
آموزش به بیمار

تدوین: شهریور 1399

تاریخ بازنگری: مرداد 1404

سایت بیمارستان سینا
<https://sinahosp.tbzmed.ac.ir>

- طبق دستور پزشک روز بعد از ترخیص پانسمان خود را تعویض کنید.

- طبق دستور پزشک روز بعد از ترخیص استحمام کنید.

- کیسه کله‌ستومی را از نظر تورم (تورم خفیف ناشی از دستکاری حین عمل طبیعی است)، رنگ (استوما سالم صورتی یا قرمز است)، وجود ترشحات (مقدار کمی ترشح طبیعی است) و خونریزی (علامت غیر طبیعی) کنترل کنید. پوست اطراف کله‌ستومی را از نظر قرمزی و التهاب بررسی کنید.

وضعیت زخم را از نظر هرگونه خونریزی،

عفونت بررسی کنید و داروهای تجویز شده را طبق دستور مصرف کنید.

رژیم غذایی:

- از مصرف غذاهای نفاخ اجتناب کنید
- برای رفع یبوست، آب آلو موثر خواهد بود.
- مصرف حداقل 2 لیتر مایع در روز توصیه می شود.

فعالیت

- دوره های فعالیت و استراحت متناوب داشته باشید.

4- در هنگام سرفه حتما ناحیه جراحی را توسط دست حمایت کنید.

5- از تعویض مکرر کیسه پرهیز نمایید

6- اگر مواد دفعی شما در استومی بطور ناگهانی آبکی شد یا حجم آن افزایش شدید یافت به هیچ وجه برای جبران آن مصرف مایعات را کم نکنید.

7- بعد از عمل و بعد از اجازه پرستار به راه رفتن حتما "قبل از خروج از تخت 10 دقیقه در وضعیت نشسته و پاها آویزان باشد. سپس اقدام به خروج از تخت نمایید

آموزشهای حین ترخیص:

مراقبت:

در صورت مشاهده علایم زیر به اورژانس و یا پزشک مراجعه کنید:

1 خونریزی

2- نفخ و سفتی شکم

3- اسهال

4- تب

5- ترشح از زخم و باز شدن خط بخیه

6- تهوع و استفراغ